


# Непревзойденная чистота Ваших вещей.

AquaTouch® защищает от распространения вирусов и бактерий.

# AquaTouch®

## The global Art of Wet-Cleaning



powered by

**GIRBAU**

&

**SEITZ®**



Теперь AquaTouch® также обеспечивает дезинфекцию в соответствии со стандартами Института Роберта Коха (RKI), Германия и включает продукты, имеющие экологический сертификат Европейского союза (EU Ecolabel).



## МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫ



**EN 14476**  
European Norm

Профессиональная дезинфекция в воде







# Профессиональный уход за текстильными изделиями в воде - широкие возможности

Система AquaTouch® открывает новые перспективы развития бизнеса, обеспечивая чистку текстильных изделий в водной среде в соответствии с самыми высокими стандартами. После чистки одежда выглядит словно новая.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

Если Вы когда-либо задумывались над тем, чтобы начать чистку изделий в воде, или Вам бы хотелось расширить свой бизнес, но Вас пугают сложности, связанные с внедрением новых технологий обработки текстильных изделий в воде.

Нет проблем, мы без труда решим все задачи за Вас. Мы сэкономим Ваше драгоценное время и установим полный пакет системы аквачистки AquaTouch® в соответствии с Вашими требованиями и пожеланиями. Мы проведем все расчеты и организуем для Вас все необходимое оборудование, техническую поддержку и обучение в соответствии с Вашими пожеланиями для того, чтобы Вы с успехом могли начать чистить текстильные изделия в воде.

- Более эффективное удаление водорастворимых загрязнений;
- Простая и безопасная система;
- Более яркие цвета, более мягкий и свежий текстиль;
- Великолепные гигиенические свойства;
- Нет характерного запаха как после «сухой» химической чистки;
- Снижение инвестиционных затрат и контроль за стоимостью чистки;
- Увеличивает доходность Вашего предприятия;
- Делает Вас социально ответственным гражданином, заботящимся об окружающей среде.

Мы обеспечим Вас всем необходимым для профессиональной чистки текстиля в воде.



Технология



Продукты



Стирально-отжимные машины



Сушильные машины



Отделочное оборудование



Дозирующие системы



HS  
SERIES



Машины

ED  
SERIES

Дозирующие системы



Продукты



# Мы предлагаем Вам готовое решение, созданное специально для Вас:

Не требующая  
выплаты авторских  
прав технология.

Постоянно развивающаяся  
концепция, подстраивающаяся  
к появлению новых тканей и  
волокон.

Специальная технология, про-  
граммирование и препараты с  
отличной моющей способностью  
и подходящие любым видам  
ткани.

Вы можете предложить  
Вашим клиентам выполне-  
ние их заказа за один час.

С AquaTouch® быстрая  
чистка на самом высоком  
уровне возможна.



Планирование

Специальные программы и процессы

Стиральная и сушильная машины

Отделочное оборудование

Препараты и дозирующее  
оборудование

Установка

Обучение

Гарантия


Специализированное постпродажное  
обслуживание

Техподдержка



100%

текстильных изделий с маркировкой  
«только химчистка» могут быть обработаны  
по системе AquaTouch®.



# Увеличьте доходность Вашего бизнеса

Снижение производственных затрат:

Экономия - 20/25%

Электроэнергия

Вода (-70%)

Время на предварительную пятновыводку

Химические препараты


Время на окончательную отделку изделий

Снижение первоначальных вложений:

экономия - 30% и более

Оборудование

Установка



## Экологические и дезинфекционные процессы:

70% меньше использование воды с AquaTouch® по сравнению с традиционной химчисткой

100% биоразлагаемые препараты

Гипоаллергенные препараты

Обеспечение гигиенической чистоты



ROBERT KOCH INSTITUT



Расширьте спектр Ваших услуг и получите перспективную современную экологичную систему чистки текстиля.

**AquaTouch®**  
The global Art of Wet-Cleaning

powered by

**GIRBAU** & **SEITZ**



**AquaTouch® комплект A: HS6013 und ED260**  
 Дозирующая система и начальный набор препаратов



**AquaTouch® комплект D: HS6032 und ED660**  
 Дозирующая система и начальный набор препаратов



**AquaTouch® комплект B: HS6017 und ED340**  
 Дозирующая система и начальный набор препаратов





**AquaTouch® комплект E: HS6040 und ED900**  
 Дозирующая система и начальный набор препаратов



**AquaTouch® комплект C: HS6024 und ED460**  
 Дозирующая система и начальный набор препаратов



**AquaTouch® комплект F: HS6057 und ED1250**  
 Дозирующая система и начальный набор препаратов





Компании Seitz и Girbau объединились для создания системы AquaTouch®, Системы влажной чистки текстильных изделий, в которой клиент найдет все необходимое.

С AquaTouch® Вы найдет ответы на все интересующие Вас вопросы. Специально отобранные химические препараты и оборудование помогут Вам решить, что лучше всего подходит для Вашего предприятия.

## AquaTouch® оборудование для обработки текстиля в воде...

AquaTouch® предлагает 6 различных машин серии HS с грузочной способностью от 13кг до 63кг.

Для процессов AquaTouch® грузочный коэффициент от 1:17 до 1:20, таким образом получаем грузочную способность 6,5 – 53кг.





## ... вместе со специально созданными продуктами для профессионалов ...



Препараты системы AquaTouch® обеспечивают эффективную чистку различных видов одежды, например, деликатные изделия, костюмы, пальто, сделанные из натуральных и/или синтетических тканей, а также чувствительных изделий из шелка и шерсти.

## Это все, что Вам необходимо!



## Машины AquaTouch®



### Деликатное воздействие на ткани

Барабан машины имеет обтекаемые формы. Самая деликатная обработка для самых эксклюзивных изделий



### Эффект водопада

Система перфорированных ребер барабана двигает воду, избегая при этом движение самих изделий.



### Автоматическая настройка температуры

Строгий контроль температуры обеспечивает сохранность деликатного ассортимента.



## Всесторонний, интуитивный контроль и технология.




### Система контроля при влажной обработке текстиля позволяет Вам:

- Контролировать механическое воздействие на изделие внутри барабана.
- Наполнять или опустошать барабан при его полной остановке.
- Устанавливать температурные режимы для нагрева и охлаждения.
- Дозировать 4 препарата одновременно.
- Устанавливать 6 жидкостных модуля.
- Устанавливать 4 скорости вращения при влажной обработке.

- + Легкое программирование
- + Гибкость
- + Усовершенствованные настройки контроля

Общий контроль и настройка всех параметров цикла обеспечивают высокое качество и деликатность обработки.





Препараты системы AquaTouch® очищают, делают изделия свежими, мягкими, облегчают окончательную отделку.

# AquaTouch® Essential

## Viva EcoCare

Специальное моющее средство AquaTouch® для всех видов шерсти и шелка.

- Активная и пассивная защита цвета и волокон.
- Защита против свойлачивания и усадки.

## Viva EcoSoft

Препарат AquaTouch® для смягчения текстильных изделий.

- Придает изделиям мягкость и эластичность.
- Улучшает отделочные свойства при прессовании и утюжке.
- Не обладает водоотталкивающим свойством.
- Обладает легким приятным ароматом.
- Применяется при последнем полоскании.

## Viva Milox

Безопасный для цветного отбеливатель созданный для AquaTouch®

- Высоко активный жидкий кислородный отбеливатель, работает от 5 °С
- Идеален для чистоты и гигиены
- Подходит для цветного и белого



Все наши экопродукты отмечены знаком EU Ecolabel.

## Viva EcoAcet

Нейтрализующий препарат AquaTouch® на основе цитрусовой кислоты.


- Оптимальный pH буфер.
- Защита цвета.
- Безопасное применение.

## Viva EcoTop

Специальный препарат AquaTouch® для финишной отделки.

- Обеспечивает мягкость, эластичность и объем.
- Оптимальная защита волокон.
- Предотвращает свойлачивание и усадку.
- Сокращает время и усилия на окончательную отделку.
- Применяется в последнем полоскании.
- Снижает складки и заломы.





Производительность всех наших стирально-отжимных машин: **высокий отжим (до 1,000об/мин)**; нет необходимости крепления анкерными болтами; оптимизация затрат на воду, электроэнергию, химические препараты. Экономия времени сушки благодаря G фактору более 350–400. Широкие возможности благодаря легкому и интуитивному программированию. Снижение затрат на обслуживание.

## СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ОТЖИМА.



### HS-6013

Загрузочная способность 14 кг (1/9);  
13 кг (1/10)  
Электронагрев, подача горячей воды,  
паровой нагрев  
Диаметр барабана 620 мм  
Объем барабана 126 дм<sup>3</sup>  
Параметры: 1325x796x887 мм



### HS-6032

Загрузочная способность 36 кг (1/9);  
32 кг (1/10)  
Электронагрев, подача горячей воды,  
паровой нагрев  
Диаметр барабана 825 мм  
Объем барабана 320 дм<sup>3</sup>  
Параметры: 1053x1294x1500 мм



### HS-6017

Загрузочная способность 19 кг (1/9);  
17 кг (1/10);  
Электронагрев, подача горячей воды,  
паровой нагрев  
Диаметр барабана 700 мм  
Объем барабана 173 дм<sup>3</sup>  
Параметры: 1404x868x962 мм



### HS-6040

Загрузочная способность 44 кг (1/9);  
40 кг (1/10);  
Электронагрев, подача горячей воды,  
паровой нагрев  
Диаметр барабана 900 мм  
Объем барабана 395 дм<sup>3</sup>  
Параметры: 1794x1390x1455 мм



### HS-6024


Загрузочная способность 27 кг (1/9);  
24 кг (1/10);  
Электронагрев, подача горячей воды,  
паровой нагрев  
Диаметр барабана 765 мм  
Объем барабана 239 дм<sup>3</sup>  
Параметры: 975x1470x1225 мм



### HS-6057

Загрузочная способность 63 кг (1/9);  
57 кг (1/10);  
Электронагрев, подача горячей воды,  
паровой нагрев  
Диаметр барабана 1080 мм  
Объем барабана 569 дм<sup>3</sup>  
Параметры: 1925x1570x1493 мм





## Универсальность и высокая прибыльность – результат многозадачности процесса

### Viva Blue

Жидкий усилитель стирки для удаления загрязнений от синтетических масел и жиров.

- Отлично удаляет загрязнения от промышленных масел и жиров.
- Высокоэффективный растворитель жиров.
- Не образует пену.
- Не содержит органических растворителей.



### Viva Pris

Жидкое основное моющее средство и щелочной усилитель стирки, эффективен при 40 - 90 °С.

- Быстрое набухание волокон без агрессивной щелочи.
- Эффективное удаление пигментных пятен.
- Выводит металлы (Fe, Mn, Cu).
- Подходит для белого и цветного ассортимента, хлопковых, синтетических и смешанных тканей.



### Viva Uni

Нейтральное универсальное моющее средство.

- Не содержит щелочь.
- Высокое содержание энзимов.
- Отлично удаляет жирные и пигментные загрязнения.
- Отлично связывает соли тяжелых металлов (Fe, Mn, Cu).



### Viva Envia

Экологичное низкотемпературное моющее средство безопасное для цветного ассортимента

- подходит для всех типов текстиля с маркировкой, разрешающей обработку в воде
- оптические отбеливатели обеспечивают бриллиантовую белизну и чистые цвета
- содержат активные ПАВы, энзимы и добавки против посерения ткани для стирки в воде до 40 °С
- Белые вещи следует стирать при 40-60 °С с использованием отбеливателя
- Viva Envia была отмечена EU Ecolabel (DE/039/010)



## AquaTouch® Clean Advanced



### Viva Lana

Нейтральное деликатное моющее средство для деликатного ассортимента.

- Дезинфекция в соответствии с §18 IfSG спектр действия вирусы А и В при 40 °С
- Для стирки верхней одежды, защитной одежды, специфических видов текстиля.
- Высокая продуктивность при деликатном действии.
- В сочетании с Viva Geniox, надежная дезинфекция деликатных изделий при низкой температуре.



### Viva Duox

Отбеливатель и дезинфицирующее средство AquaTouch®, безопасное для окрашенных изделий, работает при низкой температуре.

- Дезинфекция в соответствии с §18 IfSG спектр действия вирусы А и В при 40 °С.
- Низкая дозировка и стоимость обработки.
- Надежная дезинфекция деликатных текстильных изделий.




**AquaTouch® предотвращает повреждение декора, аппликаций, например, бисера, стекляруса и т.д., словом, все то, что может быть повреждено в органическом растворителе.**



**Препараты, входящие в AquaTouch® очищают, оживляют, освежают текстиль и придают ему мягкий объемный вид.**





### Viva Starch

Жидкий крахмал, подходит для гладильных систем всех видов.

- Самый лучший эффект накрахмаливания при низкой дозировке.
- Легкость окончательной отделки.
- Полимерно-синтетическая основа.
- Долгий срок хранения.
- Применяется при последнем полоскании.



### Viva Protect LT

Водо-масло отталкивающая пропитка.

- Фторкарбоновые смолы.
- Лучшая защита при 30 - 40 °С.
- Отличные отделочные свойства.
- Сохраняет воздухопроницаемость мембранного слоя и текстиля.



### WetXWash

Моющее средство и зачистной препарат для аквачистки кожи, замши и велюра готовое к применению в AquaTouch®.

- WetX Wash может применяться как моющее средство или зачистной препарат для предварительной обработки кожаных изделий.
- Деликатный, но при этом высокоэффективный препарат.
- Натуральные и синтетические масла обеспечивают уход за изделием.
- WetX Wash также подходит для комбинированных с кожей изделий.



### WetXFinish

Жирующий препарат для улучшения качеств кожи, замши и велюра, созданный для AquaTouch®.

- WetX Finish - специальных жирующий препарат, в основу которого входят натуральные и синтетические масла.
- Высококачественные компоненты придают изделию мягкость и глубокий насыщенный тон.
- WetX Finish также подходит для комбинированных с кожей изделий.

**AquaTouch®**  
The global Art of Wet-Cleaning  
powered by **GIRBAU & SEITZ**



# AquaTouch® Clean Advanced



AquaTouch® Pre

обеспечивает простое, быстрое и надежное удаление пятен даже с деликатных тканей.

# AquaTouch® PRE



## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

### Viva Combi

Нейтральный препарат для предварительной обработки изделия, удаляет все белковые, жирные и пигментные пятна уже в первой фазе чистящего цикла. Раствор с водой в пропорции 1: 3.



## СПРЕЙ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УДАЛЕНИЯ ЖИРНЫХ ПЯТЕН.


### Maxx Spray

Быстро и эффективно удаляет жирные пятна. В состав препарата входят инновационные компоненты с высокой жирно- и масло растворяющей способностью.

Maxx Spray может применяться локально для предварительной обработки сложных жирных и пигментных загрязнений. Подходит для белого и цветного ассортимента, идеален для воротников, манжет, рукавов и т.д., оставляет на одежде легкий приятный аромат.

Maxx Spray распыляется непосредственно на пятно и должно оставаться на пятне не более 10 - 15 минут.





## ПЯТНОВЫВОДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УХОДА ...

Пятновыводные препараты в цветных бутылках совместимы друг с другом и могут смываться на пятновыводном столе. При окончательной пятновыводке смыть пистолетом или паром.



## ПЯТНОВЫВОДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

### Hydret 1

пятновыводной препарат для быстрого удаления жирных пятен.

Применяя Hydret 1, можно легко и быстро удалить такие пятна, как лак, клей, чернила, чернила шариковой ручки, тушь, крем для обуви, лак для ногтей, помаду и т.д.

### Hydret 2

пятновыводной препарат для быстрого удаления белковых пятен.

Применяя Hydret 2, можно легко и быстро удалить такие пятна как, кровь, белок, остатки пищи, рыбные и мясные соусы, молочные продукты, пиво, пот, урина и т.д.

### Hydret 3


пятновыводной препарат для удаления танинных пятен.

Применяя Hydret 3, можно легко и быстро удалить такие пятна, как кофе, чай, вино, газированные напитки, фруктовые соки, табак, трава, парфюм, медикаменты, ликер и т.д.



# Aqua Touch® PRE

Наши пятновыводные препараты облегчат Вам труд и повысят производительность. Испытайте и увидите.



## Сушильные машины AquaTouch®



### Деликатное воздействие на ткань

Обтекаемые формы барабана, отсутствие острых углов. Деликатный уход за дорогими вещами.



### Автоматическая адаптация скорости вращения

Полный контроль для бережной обработки шерстяных изделий.



### Удобное рабочее место

Дверь с двойным стеклом и подходящие панели обеспечивают высокую производительность и сокращают эмиссию нагрева. Мы создали удобное эргономичное рабочее пространство.



### Точная сушка благодаря контролю остаточной влажности

Так как сушильный барабан останавливается в нужное время, деликатные изделия не пересушиваются, что положительно влияет на качество окончательной отделки.

## Новые параметры в технологии сушки

- + Технологичность
- + Интуитивность
- + Высокая производительность
- + Безопасность



Оптимальная сушка сокращает время на окончательную отделку изделий, например, плащей и пиджаков. Профессиональный контроль внедрен в концепцию Intelì компании Girbau.

Обучение и программирование происходят очень быстро благодаря интуитивно понятной системе иконок.



# Высокая производительность для Вашего бизнеса – бережный уход за текстилем: **ECODRY**

Сушильные машины серии ED отвечают новейшим технологиям, обеспечивая высокоэффективный цикл сушки и деликатный уход за дорогим ассортиментом.



## ED260

Объем 260 л;  
Загрузочная способность  
1/25-1/18: 10,5-14,5 кг



## ED660

Объем 660 л;  
Загрузочная способность  
1/25-1/20: 26,4- 33 кг



## ED340

Объем 340 л;  
Загрузочная способность  
1/25-1/18: 13,5-19 кг



## ED900

Объем 900 л;  
Загрузочная способность  
1/25-1/20: 36 – 45 кг



## ED460

Объем 460 л;  
Загрузочная способность  
1/25-1/18: 18,5-25,5 кг



## ED1250

Объем 1250 л;  
Загрузочная способность  
1/25-1/20: 50 – 62,5 кг

Все сушильные машины имеют барабан из высококачественной нержавеющей стали и оснащены электрическим или газовым или паровым нагревом.

**AquaTouch**  
The global Art of Wet-Cleaning  
powered by **GIRARU** & **SEITZ**

Благодаря радиальному и осевому потокам горячий воздух легко проходит сквозь волокна ткани, используя температуру нагрева в машине по максимуму.

Система люка с двойной панелью обеспечивает наилучшую оптимизацию использования энергии и малое воздействие на окружающую

среду. Система деликатного ухода за вещами предотвращает соприкосновение изделий с острыми углами барабана. Все отверстия барабана имеют гладкие концы. Система контроля остаточной влажности работает точно и надежно. Длительный срок эксплуатации сушильной машины обеспечивается слаженной работой инвертора, мотора и микропроцессора.

На любом цикле сушки можно запрограммировать механическое воздействие. Фильтры самоочищающиеся, а лопасти требуют минимального сервисного обслуживания. Широкий люк делает загрузку и выгрузку изделий быстрой и легкой. Во время процесса можно в ручном режиме активировать опции половины загрузки, а также Eco, Soft.

# Отделочное оборудование: детали важны

Чистые и замечательно отутюженные изделия,  
без единой складки, как ничто иное отражает имидж  
Вашего предприятия и завоевывает новых клиентов.



## S-ASF-B

Гладильный стол с функциями вакуума и надува. Функция надува создает на столе воздушную подушку, облегчая процесс утюжки.

Идеально для обработки деликатных изделий из шерсти и шелка, помогает избежать деформации ткани.

Опции: паровой бойлер с электропаровым утюгом.

## STP1-TE

Финишное оборудование для отделки брюк с пневматическими захватами.  
Возможность регулировать силу натяжения и длину брюк.

Возможность настройки в четырех направлениях по бокам, передней и задней частям брюк. Возможность регулирования натяжения и длины.

Электронагрев, подача пара. Поставляется с подставкой.



## Многофункциональное отделочное оборудование.

Для быстрой отделки пиджаков, пальто, платьев, блуз, сорочек, и т.д.

Для достижения наилучших результатов одновременно происходит натяжение и подача пара. Данное финишное оборудование обеспечивает высокую производительность.

Одинаково хорошо работает с многослойными изделиями, например, куртки, и с тонкими, такими, как блузы.



# Дозирующие системы AquaTouch® от SEITZ



Даже самые лучшие препараты не смогут показать свою эффективность на 100%, если они не были добавлены в машину в правильной дозировке и в нужный момент времени. Подобранный нами дозирующая система обладает гибкостью, ее легко установить, и она поможет Вам достичь наилучших результатов, при этом снижая Ваши расходы на электроэнергию и потребление химических препаратов.

- Это инновационная дозирующая система сочетает в себе максимальную надежность и гибкость.
- Низкие затраты на обслуживание и высокая надежность превращают эту систему в модель стандарта качества технологии дозирования препаратов.
- В сочетании с низкими затратами на обслуживание это must-have в области дозирования жидких препаратов.

## Характеристика дозирующей системы AquaTouch®:

дозирование до 13 препаратов в 1 машину или до 7 машин (в зависимости от загрузочной способности машины).

- Надежная производительность
- Полный контроль
- Низкие затраты на обслуживание
- Оптимальная безопасность
- Совершенная подходящая система

## Дополнительные части/аксессуары:

- Сбор производственных данных
- Удаленное обслуживание, W-LAN, LTE маршрутизатор
- Сборные лотки
- Селекторный переключатель программ



## НАДЕЖНЫЕ

- Высокая точность дозирования
- Долгий срок службы при минимальном обслуживании

## МАТЕРИАЛЫ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА

Все материалы прошли многочисленные тестирования для обеспечения самого высокого качества. Это относится ко всей дозирующей системе и всем дополнительным частям.

## КОМПАКТНЫЕ

Возможна установка в очень ограниченном пространстве по сравнению с другими дозирующими системами.

## ГИБКИЕ

Базовая модель сконструирована для подачи 7 препаратов в 1 машину, но ее можно «расширить» до подачи 13 препаратов и в 7 машин.





Мы предлагаем для Вас 6 пакетных решений:  
 Одна стирально-отжимная машина для аквачистки серии HS и одна сушильная машина серии ED производства Girbau, плюс дозирующая система и стартовый набор из 5-ти пятилитровых канистр с препаратами от Seitz.

# AquaTouch®

The global Art of Wet-Cleaning

powered by **GIRBAU** & **SEITZ**



## ВАМ ТАКЖЕ ДОСТУПЕН ВЫБОР:

• AquaTouch® Комплект:

• Технология расширения технологии дозирования:

• Увеличение количества машин:

• Увеличение количества препаратов:

• Технология окончательной отделки:

- Манекен для брюк
- Пароманекен
- Гладильный стол
- Пятновыводной стол


• Дизайн предприятия:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| • Стойка                  | • Освещение              |
| • Внутренняя часть стойки | • Поверхности зеркал     |
| • Витрина                 | • Полки                  |
| • Стены                   | • Кофейная стойка и т.д. |

# AquaTouch®

The global Art of Wet-Cleaning

powered by **GIRBAU** & **SEITZ**



**GIRBAU**

Girbau, SA.  
Ctra de Manlleu, Km. 1  
08500 Vic (Barcelona) Spain  
Tel. (+34) 902 300 359  
Mail: comercial@girbau.com  
Tel. INT (+34) 93 886 2219  
Mail: sales@girbau.com

[www.girbau.com](http://www.girbau.com)

**SEITZ**

The fresher company.

Seitz GmbH  
Gutenbergstr. 1-3  
65830 Kriftel  
Germany

Tel.: 06192 99 48 0  
Fax: 06192 99 48 99

[www.seitz24.com](http://www.seitz24.com)



EU Ecolabel: DE/039/010



Отличное качество

Профессиональная дезинфекция текстиля в воде